beeper
Automotive Innovation

Lite

La Kiddy

La mini trottinette électrique pour
faire comme les grands

Le jouet IDÉAL

de **4** à **12** ans

mixte

En toute
SÉCURITÉ
Accélérateur au pied
par pression
Accélération douce et contrôlée
Frein mécanique
au pied
par pression
Arrêt de l'accélération

De mille FEUX
Roue AVANT
à LEDs multicolores
Bandeau LED
bleu sur le flanc

Petite & PUISSANTE

Moteur **BRUSHLESS**

- **100%** fiable
- **100%** sans entretien
- **100%** silencieux

100 W max

60W nominal

Jouer LONGTEMPS

Autonomie

Batterie

Recharge

6 km

19.2 V

2 Ah

2 h

Une vitesse ADAPTÉE

Vitesse max

10 km/h

De 4 à 12 ans

Guidon réglable sur 3 positions



Hauteur Guidon (cm)	Taille Enfant (cm)	Âge Enfant (ans)
90	130-150	9-12
85	110-130	6-9
80	90-110	4-6

Verrouillage sécurisé du guidon

Poids PLUME

3.7 kg*

Structure en ABS,
PP & Aluminium

*poids NET de la référence FWE50

INcrevable

Roues pleines

avant & arrière

Une QUALITÉ CERTIFIÉE

Contrôle qualité et certifications européennes

Un MAX de GARANTIES

LE +

L'ensemble des pièces détachées sont disponibles sur une durée minimale de 36 mois

Cadre et Structure

Garantie

10 ans

Électronique et Mécanique

Garantie

3 ans

Batterie

Garantie

12 mois



Un peu de LOGISTIQUE

Quantités en container

20GP	750 pcs
40GP	1 600 pcs
40HQ	1 900 pcs

Pimp my Scooter

Personnalisez votre trottinette ou vélo électrique avec nos nombreux accessoires

Antivols

Supports trottinette

Éclairages LED



Sac de transport

Poignée de transport

Casques LEDs

Support téléphone

Gonfleur électrique

Brassard LED

Sacoches de transport

Panier de transport

beeper
Automotive Innovation

Lite

La **Kiddy**

		FWE50
MOTEUR & BATTERIE	**Puissance max**	**100 W**
	Puissance nominale	60 W
	Type moteur	Sans balais (brushless)
	Tension batterie	18 V
	Capacité batterie	**2 Ah**
	Type batterie	Lithium-ion
CYCLE & CONFORT	Roue avant	Pneu plein • ø 5.3'' (13,5 cm) • LEDs multicolores autonomes
	Roue arrière	Pneu plein • ø 5,3'' (13,5 cm)
	Matériaux	Aluminium, PP, ABS
	Garde au sol	6,1 cm
	Hauteur de la plateforme depuis le sol	10,5 cm
	Empattement	62 cm
	Hauteur guidon	De 80 à 90 cm (3 niveaux)
SÉCURITÉ	Freinage	Frein mécanique arrière au pied . Arrêt de l'accélération si freinage
	Feu & signalisation	Feu LED sur côtés et roue avant
	Accélérateur	Accélérateur au pied par pression • Arrêt de l'accélération si freinage
DONNÉES & PERFS	Chargeur	21 V • 0.5 A • 110-220 V
	Vitesse sur voie privée	**10 km/h max.**
	Autonomie (1)	**Jusqu'à 6 km**
	Pente maximale	4°
	Temps de recharge	2h à 2h30
	Dimension hors-tout	740 x 360 x (800-900) mm
	Charge maximale	60 kg
	Indice d'étanchéité	IPX4
LOGISTIQUE	**Poids net**	**3,7 kg**
	Poids brut	4,55 kg
	Taille carton	770 x 145 x 320 mm
	Quantité container	20GP : 750 pcs • 40GP : 1 600 pcs • 40HQ : 1 900 pcs
	Gencode	3661546403334 (FWE50-B), 3661546403303 (FWE50-R)
	Garantie	Cadre 10 ans, électronique & mécanique 3 ans, batterie 12 mois
	Conformité	CE ROHS REACH EN71-1-2-3

(1) L'autonomie est dépendante de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l'utilisation d'un EDPM. La variation de l'autonomie peut aller de 1 à 5 selon les conditions optimales ou défavorables suivantes : : poids & carrure de l'utilisateur; conditions environnementales : température, présence de pluie, de vent; type & qualité de la route : asphalte, gravillons, pavés, chemin; puissance du moteur ou augmentation de cette puissance.

Retrouvez la gamme Beeper sur notre site internet

www.beeper.fr



Téléchargement du catalogue
Mobilité Électrique

IXIT BEEPER • Parc d'Activité des Grillons • 228 rue de l'Ancienne Distillerie • 69400 Gleizé • FRANCE
contact@beeper.fr • Tél : +33 (0)4 74 02 97 97

Copyright © 2022 • IXIT Beeper • Photos & données non contractuelles