beeper
Automotive Innovation
Speed
La COMPACTE

Rapide & Puissante

Puissance

350 W

Vitesse max

25 km/h

2 vitesses

Vitesse 1	6 km/h
Vitesse 2	25 km/h

Toujours
+ loin

FX8-G2-6	
36V • 6Ah	Batterie
25 km*	Autonomie

FX8-G2-13	
36V • 13Ah	Batterie
35 km*	Autonomie

** Suivant la batterie de 6Ah ou 13 Ah.*
Autonomie maxi pour une personne de 60 kg en vitesse constante

Ultra **compacte**

Pliage **sécurisé**

Poignées **rabattables**

14,2 kg*

Poids

*15,2 kg en version 13 Ah (ref. FX8-G2-13)

Hyper **maniable**

Idéale pour les **derniers kilomètres**



Pas d'embouteillages, pas de stress !



Court rayon de **braquage**

Idéale pour la ville !

100% pratique



Sécurité *optimale*

Eclairage LED
avant & arrière

Avertisseur
sonore

Grip
antidérapant

Frein à tambour
arrière

Propulsion
Motricité contrôlée sans risque
de dérapage en virage

Confort
optimisé

Guidon
ajustable

Suspension
avant

Doubles-amortisseurs
arrière

Roue gonflée
avant

Béquille
dépliable

*Utilisation sur terrain privé uniquement

Le bon **choix**

*Comparaison avec Xiaomi M365

Des **garanties** *ultra complètes*

LE +

L'ensemble des pièces détachées sont disponibles sur une durée minimale de 48 mois

Cadre et Structure

Garantie
10 ans

Électronique et Mécanique

Garantie
3 ans

Batterie

Garantie
6 mois



La référence de la pièce détachée est : FX8-SPNN
NN étant le chiffre indiqué sur les vues éclatées ci-dessus
Par exemple, FX8-SP10 est le feu avant

Un **MAX** d'**accessoires**

Utilisez votre trottinette en toute sécurité grâce à notre gamme complète d'accessoires compatibles :

Eclairages LED

Sonnette électronique

Alarme

Dossard & Sac à dos avec clignotants intégrés

Brassard LED

Sacoche

Convertisseur 12V-220V

Poignée & Sac de transport

Casque lumineux

Antivol

Support de téléphone

MOTEUR & BATTERIE	Puissance	350 W	
	Type	Sans balai (brushless)	
	Batterie	36V • 6.0 Ah / 13.0 Ah	
	Capacité	216 Wh / 468 Wh	
	Type	Lithium-ion	
	Chargeur	42 V • 2 A	
CYCLE & CONFORT	Roues	Gonflées avant (chambre à air) • Plein arrière • 8'' (20,3 cm)	
	Suspensions	Oui • Suspension avant & Double amortisseur arrière	
	Matériaux	Alliage d'aluminium	
	Afficheur	LCD • multi-couleurs • multi-fonctions	
	Garde au sol	8,6 cm	
	Hauteur plateforme depuis le sol	14,5 cm	
	Pliage	Oui • Sécurisé	
	Réglage	Hauteur guidon de 0 à 27 cm	
	Béquille	Latérale et repliable	
SÉCURITÉ	Freinage	Frein à tambour arrière	
	Feux & signalisation	Feu LED avant & arrière	
	Avertisseur sonore	Oui • Klaxon	
DONNÉES & PERFS	Vitesses	Vitesse 1 : 6 km/h • Vitesse 2 : 25 km/h	
	Autonomie	25 km* 3h45 35 km* 5h15 *Autonomie max pour une personne de 60 kg en vitesse constante	**Utilisation intensive** Sessions 5min vitesse max. constante et 5min d'accélération et décélération, terrain accidenté, utilisateur de 75kg: 15,4 km (1h12) / 21,56 km (1h48) **Utilisation idéale** Vitesse constante 12km/h, terrain plat et lisse, utilisateur de 65kg: 57,5 km (5h00) / 80,5 km (7h00) **Utilisation à vide** Vitesse constante 12km/h, surface plate et lisse, sans utilisateur: 165,2 km (14h00) / 231,28 km (19h36)
	Pente maximale	15°	
	Temps de recharge	3h à 4h / 6h à 7h	
	Dimensions	107,5 x 55 x (88-115) cm	
	Dimensions pliée	100 x 22,5 x 37 cm	
	Charge maximale	120 kg	
LOGISTIQUE	Poids net	14,2 kg / 15,2 kg	
	Poids brut	17 kg / 18 kg	
	Taille carton	1050 x 220 x 400 mm	
	Quantité en container	20GP : 550 pcs / 40GP : 550 pcs / 40HQ : 660 pcs	
	Gencode	3661546400944 / 3661546401392	
	Garantie	Cadre 10 ans Électronique & Mécanique 3 ans Batterie 6 mois	
	Conformité	CE ROHS MD	

Ref: FX8-G2-6 / Ref: FX8-G2-13