

# CAMERA NOMADE WIFI PRIVÉ



Solution autonome de  
caméra de véhicule  
ou remorque  
& de surveillance  
domestique sur  
réseau wifi privé



H7WIFI  
Batterie lithium-ion 9600 mAh



H7WIFI-S  
Batterie lithium-ion 9600 mAh + Panneau photovoltaïque



Système **BI-DIRECTIONNEL WIFI**



Batterie **Li-ion** 9600mAh



Autonomie **300 jours\*** en veille



Distance de signal **100m\***



Support **MAGNÉTIQUE**



Angle de vision **130°**



Étanchéité **IP69K**



Vision de nuit **6 IR LEDS**



\* Un réseau wifi privé est transmis dans un rayon de 100m autour de la caméra en dehors de tout réseau wifi public d'une box ou d'un réseau cellulaire 4G, 5G. Le smartphone ou la tablette se connectent sur ce réseau privé via une application dédiée. Le wifi privé est complètement sécurisé car fermé aux autres utilisateurs et est idéal en zone blanche en dehors de tout accès internet wifi ou 4G, 5G.

\*\* En champ libre, sans objet métallique et autres éléments perturbateurs externes au véhicule

**Nomade, autonome et à longue portée, la caméra WIFI Beeper vous permet de tout surveiller à distance aussi bien pour vos véhicules et remorques (caméra de recul) que pour votre maison en réseau WIFI privé\* sur votre smartphone ou tablette jusqu'à 100m de portée à travers une application dédiée iOS ou Android.**

La caméra WIFI Beeper est un produit bi-directionnel intelligent permettant d'activer et désactiver votre caméra depuis l'application. La durée de fonctionnement peut être modulée, la batterie lithium intégrée et son mode économie d'énergie permettent une autonomie supérieure à 300 jours (modèle H7WIFI) et illimitée grâce au panneau photovoltaïque (modèle H7WIFI-S).



Emission / réception  
WIFI privé\*

LEDs IR x 6  
Vision de nuit optimale 0 LUX

Objectif FULL HD  
1920\*1080 px

Base magnétique  
forte

Batterie intégrée  
9600 mAh

Indicateur d'autonomie  
& bouton ON / OFF

Port de charge USB-C



H7WIFI  
Batterie lithium-ion  
9600 mAh



H7WIFI-S  
Batterie  
lithium-ion  
9600 mAh Panneau  
photovoltaïque

# WIFI PRIVÉ

Transmission privée en WIFI\* vers smartphone ou tablette via une application iOS & Android **Battery Alcam**



# 1000m\*\*



\* Un réseau wifi privé est transmis dans un rayon de 100m autour de la caméra en dehors de tout réseau wifi public d'une box ou d'un réseau cellulaire 4G, 5G. Le smartphone ou la tablette se connectent sur ce réseau privé via une application dédiée. Le wifi privé est complètement sécurisé car fermé aux autres utilisateurs et est idéal en zone blanche en dehors de tout accès internet wifi ou 4G, 5G.

\*\* En champ libre, sans objet métallique et autres éléments perturbateurs externes au véhicule

# SOLAR ATTRACTION

Pour des utilisations fréquentes ou permanentes, le modèle avec panneau photovoltaïque H7WIFI-S offre une autonomie quasi-illimitée.

Le mini panneau solaire de technologie « amorphe » (amorphous silicon) en silicone polycristallin qui équipe la caméra WIFI Beeper est idéal pour la recharge rapide et une utilisation en consommation directe.

Ce panneau solaire dispose de 22 cellules, il recharge la batterie sous une tension de 5V avec une puissance maximale de 5 Watts, il offre un rendement moyen de 15%.

Il permet d'étendre de façon significative l'autonomie de la caméra qui offre alors dans des conditions d'ensoleillement une utilisation illimitée sans besoin de recharge.

Le modèle H7WIFI-S est particulièrement adapté à un usage de surveillance à courte portée domestique ou pro (maison, entrepôts, écuries, ...)



Caméra en veille

Caméra en transmission WIFI

**H7WIFI-S**  
panneau photovoltaïque



**Illimitée**

**Autonomie**  
**200 heures max.**



\* Les autonomies sont des données maximales dans des conditions d'environnement idéales (ensoleillement optimal, température 20°C), les données peuvent être réduites significativement dans des conditions de faible température notamment.



# Une APP dédiée WIFI privé

L'application Battery AI CAM disponible sur Appstore (IOS) et Google Play (Android) vous permet d'être connecté en WIFI privé avec votre caméra Beeper WIFI.

**Enregistrement vidéo**

**Enregistrement photo**

**Autonomie de la caméra**

**Réglages**

- Affichage des lignes de stationnement
- Rotation de l'image
- Réglage de la luminosité
- Réglage de la colorimétrie
- Réglage du contraste
- Réglage de la saturation
- Réglage de la fréquence
- Minuteur d'utilisation de la caméra
- Réglage de la netteté
- Reprogrammation d'usine
- Ajout d'un mot de passe

**L'application Battery AI CAM offre de nombreuses fonctions et réglages personnalisés**

L'application permet la connexion de plusieurs caméras sur la même interface


IXIT BEEPER EQWAD

228 rue ancienne distillerie • 69400 • GLEIZE • FRANCE  
[contact@beeper.fr](mailto:contact@beeper.fr) • [www.beeper.fr](http://www.beeper.fr)



# ATTELAGES

La caméra WiFi Beeper est idéale pour sécuriser les manœuvres des véhicules attelés : remorques, vans à chevaux, caravanes, porte-voitures



La caméra WiFi Beeper est également idéale pour éviter une installation complexe et permanente, elle permet d'obtenir une caméra de recul ou de surveillance de façon temporaire sur tout type de véhicule

# AUTONOMIE PROLONGEE

9600 mAh  
Lithium Ion



**H7WIFI**

sans panneau photovoltaïque



**H7WIFI-S**

AVEC panneau photovoltaïque

Caméra en  
veille

**Autonomie**  
**> 300 heures**

**Illimitée**



Caméra en  
transmission  
WIFI

**Autonomie**  
**68 heures**  
**max.**

**Autonomie**  
**200 heures**  
**max.**



\* Les autonomies sont des données maximales dans des conditions d'environnement idéales (ensoleillement optimal,, température 20°C), les données peuvent être réduites significativement dans des conditions de faible température notamment.

# SURVEILLANCE hors IP

## Surveillance de cabane

Les locaux de stockage de vos outils situés à distance de votre réseau WIFI peuvent aujourd'hui être surveillés



## Surveillance de vos animaux

Pour simplement contempler les animaux de la nature dans votre jardin ou pour surveiller vos animaux de compagnie



**BOX WIFI** avec réseau sur IP

## Surveillance de véhicule

Vous pouvez désormais surveiller vos véhicules qui dorment à l'extérieur en les visualisant directement sur votre smartphone ou tablette



## Surveillance de vos enfants

Vos enfants jouent dans le jardin, vous souhaitez garder un œil sur eux, la caméra nomade WIFI est une solution simple et sûre pour sécuriser vos proches



## Surveillance de passage

Votre portail et votre entrée sont en dehors de portée du réseau de votre box WIFI, ajoutez une caméra nomade WIFI pour sécuriser à distance les endroits de passage de votre habitation

Le réseau de votre Box WIFI émet dans un rayon de 10 à 15 m. Vos caméras de surveillance IP peuvent se connecter à ce réseau dans ce rayon.

Pour surveiller en dehors de la portée du réseau de votre Box WIFI, la caméra nomade Beeper WIFI Privé\* est la solution courte distance dans une portée maximale de 100 m. jusqu'à votre smartphone ou tablette.

Un réseau wifi privé est transmis dans un rayon de 100 m autour de la caméra en dehors de tout réseau wifi public d'une box ou d'un réseau cellulaire 4G, 5G. Le smartphone ou la tablette se connectent sur ce réseau privé via une application dédiée. Le wifi privé est complètement sécurisé car fermé aux autres utilisateurs et est idéal en zone blanche en dehors de tout accès internet wifi ou 4G, 5G.

\*\* En champ libre, sans objet métallique et autres éléments perturbateurs externes au véhicule



# CAMERA EQUESTRE

**Beeper® est une marque active dans le milieu de l'équitation. Notre nouvelle camera WIFI s'adapte particulièrement aux besoins spécifiques des écuries ou du transport de chevaux**

Pour la surveillance de vos chevaux dans les écuries, au box, au pré, au manège ou en carrière, la caméra WIFI Beeper est une solution économique et simple à mettre en place



La caméra WIFI Beeper avec panneau solaire (réf. H7WIFI-S) s'adapte plus particulièrement à cette configuration afin d'avoir une autonomie illimitée de surveillance à courte distance.

Pour sécuriser le transport de vos équidés dans les vans et camions et aussi pour faciliter vos manœuvres en caméra de recul, la caméra WIFI Beeper est une solution nomade, simple qui se fixe partout en quelques secondes et transmet à longue distance quelque soit la taille de votre attelage.



La caméra WIFI Beeper sans panneau solaire (réf. H7WIFI) est la solution la plus performante pour les transports attelés et remorqués. Son autonomie est suffisante pour de longs trajets et elle permet en complément d'assurer une solution nomade & temporaire de surveillance de vos chevaux dans les boxes en concours.

# FIXATIONS

La caméra Beeper WIFI propose différents types de fixation pour une installation permanente ou nomade



La base de la caméra est composée de 6 aimants puissants assurant une fixation magnétique très robuste



Une plaque métallique à coller sur un support non métallique permet de créer une base magnétique et fixer la caméra sur tout type de support



4 vis permettent d'assurer une fixation permanente - préconisé pour la caméra avec panneau solaire (H7WIFI-S)

# ÉTANCHEITE IP69K

IP69K



ÉTANCHE  
À LA POUSSIÈRE



RÉSISTANT AUX JETS  
CHAUDS ET  
PUISSANTS À HAUTE  
PRESSION DE  
PLUSIEURS ANGLES



La caméra Beeper WIFI offre une étanchéité lui permettant une utilisation extérieure en conditions atmosphériques intenses et un lavage du véhicule au jet à haute pression



# VISION de NUIT

## 0 LUX

Pour voir aussi bien la nuit, la caméra WIFI BEEPER dispose de 6 diodes électroluminescentes (LEDs) à transmission INFRA-ROUGES (IR).

Ces LEDs IR sont automatisées par un capteur de luminosité intégré qui les active dès que la luminosité passe sous 500 LUX, soit à la tombée de la nuit.

Les LEDs IR permettent une vision quasi-parfaite en noir et blanc même lorsque les conditions nocturnes sont totales, nuit noire soit 0 Lux





<b>Modèle</b>	<b>H4WIFI Batterie Li-ion</b>
<b>Transmission</b>	WIFI 6E (6802.11Ax) 320 Mhz réseau privé
<b>Portée de transmission</b>	100 m en champ libre
<b>Système caméra</b>	PAL/NTSC
<b>Définition</b>	Full HD 1920 x 1080
<b>Angle de vision</b>	130 ° horizontal · 90° vertical
<b>Vision de nuit</b>	0 lux avec LED infrarouges
<b>LED infrarouges</b>	6 x LEDs IR
<b>Capteur de luminosité</b>	Activation auto LEDs IR à 500 Lux
<b>Batterie intégrée</b>	Lithium-ion rechargeable
<b>Capacité de la batterie</b>	9 600 mAh
<b>Autonomie</b>	300 jours en veille · 68 heures en transmission continue
<b>Alimentation</b>	USB-C 5V pour recharger la batterie
<b>Recharge</b>	Par chargeur indépendant type C (prise non fournie)
<b>Panneau Photovoltaïque</b>	
<b>Temps de charge</b>	0-100% : 5 h Type C
<b>Port de charge</b>	Type C
<b>Câblage recharge</b>	Type C · Type C (adaptateur prise non fourni)
<b>Affichage de la capacité de la batterie</b>	4 LED bleues (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
<b>Bouton ON / OFF</b>	ON : appui court · OFF : appui long
<b>Indice d'étanchéité</b>	IP69K
<b>Conformité</b>	ECE R10 · CEM · ROHS
<b>Poids</b>	Net 0,4 kg · Brut 0,8 kg
<b>Dimensions min produit (antenne repliée)</b>	130 x 75 x 88 mm
<b>Dimensions max produit (antenne dépliée)</b>	130 x 75 x 228 mm
<b>Dimensions packaging</b>	208 x 153 x 100 mm
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Accessoires</b>	1 Antenne à visser 1 plaque métallique à coller 4 vis inoxydables 1 câble de recharge Type C Type C 1 Quick Guide

<b>Modèle</b>	<b>H4WIFI-S Batterie Li-ion + Panneau photovoltaïque</b>
<b>Transmission</b>	WIFI 6E (6802.11Ax) 320 Mhz réseau privé
<b>Portée de transmission</b>	100 m en champ libre
<b>Système caméra</b>	PAL/NTSC
<b>Définition</b>	Full HD 1920 x 1080
<b>Angle de vision</b>	130 ° horizontal · 90° vertical
<b>Vision de nuit</b>	0 lux avec LED infrarouges
<b>LED infrarouges</b>	6 x LEDs IR
<b>Capteur de luminosité</b>	Activation auto LEDs IR à 500 Lux
<b>Batterie intégrée</b>	Lithium-ion rechargeable
<b>Capacité de la batterie</b>	9 600 mAh
<b>Autonomie</b>	Soleil : Illimitée en veille · >200 heures en transmission continue
<b>Alimentation</b>	USB-C 5V pour recharger la batterie
<b>Recharge</b>	Par chargeur indépendant type C (prise non fournie)
<b>Panneau Photovoltaïque</b>	Recharge permanente 22 cellules
<b>Temps de charge</b>	0-100% : 5 h Type C · > 24 h par panneau photovoltaïque
<b>Port de charge</b>	Type C
<b>Câblage recharge</b>	Type C · Type C (adaptateur prise non fourni)
<b>Affichage de la capacité de la batterie</b>	4 LED bleues (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
<b>Bouton ON / OFF</b>	ON : appui court · OFF : appui long
<b>Indice d'étanchéité</b>	IP69K
<b>Conformité</b>	ECE R10 · CEM · ROHS
<b>Poids</b>	Net 0,45 kg · Brut 0,85 kg
<b>Dimensions min produit (antenne repliée)</b>	143 x 75 x 98 mm
<b>Dimensions max produit (antenne dépliée)</b>	143 x 75 x 228 mm
<b>Dimensions packaging</b>	208 x 153 x 100 mm
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Accessoires</b>	1 Antenne à visser 1 plaque métallique à coller 4 vis inoxydables 1 câble de recharge Type C Type C 1 Quick Guide

